

## Información de producto

## PEARL GRINDING A81XP

Producto	
Material de soporte	Tela pesada X de poliéster
Flexibilidad	baja 1 5 10 alta
Tipo de grano	Pearl Grinding - Corindón
Dispersión	Cerrada
Revestimiento	Estearato Revestimiento especial
Ancho	☐ 1400mm ☐ 1430mm ☐ 1650mm ☐ Otros
Forma	
Apto para	Lijado a mano Lijadoras manuales X Lijado a máquina
Grano	En cerámico, circonio, # y *: sin grano P.
P 12 P 16 P 24 F	30
P 280 P 320 P 360 F	400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000 ST 6.000 ST 8.000
Materiales	
Aluminio Metales no férreos	Acero inox Acero Titanio Pinturas Vidrio Madera Plásticos Piedra Porcelana

## Campos de aplicación



Eliminación de herrumbre y reparación



Tratamiento de bobinas y chapa gruesa



Lijado de tubos redondos y rectangulares

- Alto potencial del grano para una larga duración
- Ratio constante de virutas gracias a la fijación modificada del grano PEARL GRINDING
- Mínima rugosidad inicial gracias a la estructura especial del grano PEARL GRINDING

